

# FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

---

00

1. 00 0000 000000? .....	1
2. 0000 0000 0 0000 .....	3
3. 0000 00000 .....	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 00000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 00000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 00000, 0 00 0000 0000 000000 00000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 00000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 0000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

## 1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

### 1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. [FAQ Handbook](#) 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. FreeBSD 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 [FreeBSD Documentation Project Primer](#) 00 [Translation FAQ](#) 00 0000. 00000 00 [FreeBSD 0000 0 00000 0 0000 0000 00000](#) — 0000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 是提供關於自由軟體的問答。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於自由軟體的問題，請寄信到這裡。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於自由軟體的問題，請寄信到這裡。

## 1.2. 如何提交問題

如果你遇到任何問題，請先檢查自由軟體的官方網站，看看是否已經有人報告過這個問題。如果沒有，請向 [current.FreeBSD.org](#) 提交問題。

1. 請向 [FreeBSD-CURRENT](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是提供關於自由軟體的問題報告的郵件列表。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於自由軟體的問題，請寄信到這裡。
3. 請向 [FreeBSD-CURRENT](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。
4. [contributed software](#) 郵件列表是提供關於自由軟體的問題報告的郵件列表。
5. [src/contrib](#) 郵件列表是提供關於自由軟體的問題報告的郵件列表。
6. 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。
7. [gets\(\)](#) 郵件列表是提供關於 `malloc.h` 和 `include` 目錄中 `deprecate` 文件的問題報告的郵件列表。
8. 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。
9. [POSIX@](#) 郵件列表是提供關於 `POSIX` 標準的問題報告的郵件列表。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於 `POSIX` 標準的問題，請寄信到這裡。
10. 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。

## 1.3. PR 如何提交問題

[FreeBSD PR list](#) 是提供關於自由軟體的問題報告的郵件列表。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於自由軟體的問題，請寄信到這裡。這是一份非常活躍的郵件列表，如果你有任何關於自由軟體的問題，請寄信到這裡。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。

## 1.4. 如何提交問題

如果你遇到任何問題，請先檢查自由軟體的官方網站，看看是否已經有人報告過這個問題。如果沒有，請向 [current.FreeBSD.org](#) 提交問題。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。

- 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表提交問題，這是一份非常活躍的郵件列表，你可以在 [current.FreeBSD.org](#) 找到它。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 00000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 000000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 000000 00 00 0000 00000. 000000 0000000 000000 0000 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

## 2.4. diff(1)

tar diff(1)

FreeBSD BSD ISC GPLv2

## 2.5. diff(1)

FreeBSD diff(1)

### 2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff(1)

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 基金会有一篇名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的文章。如果你有任何疑问，请寄信至 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

### 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会有一篇名为 [捐款网站](#) 的文章。如果你有任何疑问，请寄信至 [Donations Liaison Office](#)。

## 3. 维护者指南

### 3.1. 维护者指南

#### 3.1.1. 维护者指南

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南可以在 [ports@FreeBSD.org](#) 中找到。如果你有任何疑问，请寄信至 [ports@FreeBSD.org](#)。维护者指南也可以在 [problem reports](#) 中找到。

维护者指南可以在 [ports@FreeBSD.org](#) 中找到。如果你有任何疑问，请寄信至 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

#### 3.1.2. 维护者指南

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。

维护者指南是 FreeBSD 项目的重要组成部分。它提供了关于如何成为维护者的详细指南。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 中找到。



### 3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 测试 如何 测试:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 4. 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

### 6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

#### 3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



**x86** 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何





මෙහි PR ට ම ඔබ මගේ 14 වන පණිවිඩයක් බලන්න, මෙහි ම ඔබ මගේ මෙහි මගේ මගේ. ම ඔබ මගේ PR ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ, ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ.

ම ඔබ මගේ 14 වන පණිවිඩයක් බලන්න, ම ඔබ මගේ maintainer-timeout ඔබ මගේ මගේ ම PR ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ.

## 2. ම ඔබ

ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ, ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ.

ම ඔබ මගේ ම ඔබ, ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ. ම ඔබ මගේ, ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ:

- ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ, ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ
- ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ
- ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ — ම ඔබ මගේ, ම ඔබ මගේ මගේ [env\(1\)](#) මගේ
- Core dumps
- Stack traces

## 3. ම ඔබ මගේ මගේ

ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ. ම ඔබ මගේ, ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ; ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ. ම ඔබ මගේ FreeBSD මගේ ම ඔබ මගේ මගේ. ම ඔබ මගේ upstream මගේ මගේ මගේ මගේ. ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ, ම upstream මගේ මගේ ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ.

## 4. මගේ මගේ

ම ඔබ මගේ මගේ, මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ. ම ඔබ ම ඔබ මගේ මගේ, ම ඔබ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ!

## 5. ම ඔබ මගේ මගේ මගේ

ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ, මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ, ම ඔබ මගේ PR ම (ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ PR follow-up ම) මගේ. ම ඔබ මගේ ම PR ම ඔබ මගේ මගේ, මගේ ම ඔබ මගේ ම ඔබ මගේ follow-up ම ම ඔබ මගේ.

### 3.2.2.4. මගේ මගේ මගේ

මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ — ම ඔබ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ — ම ඔබ මගේ FreeBSD මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ. මගේ ම ඔබ, මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ. මගේ ම ඔබ මගේ FreeBSD මගේ මගේ මගේ.

ම ඔබ මගේ මගේ මගේ, මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ. මගේ ම ඔබ මගේ මගේ RPM ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ. මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ මගේ (ම, ම ඔබ මගේ!), මගේ FreeBSD මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ.

ම ඔබ මගේ මගේ මගේ (මගේ මගේ මගේ මගේ) ම ඔබ මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ මගේ. ම ඔබ, මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ මගේ:

- මගේ මගේ මගේ PR මගේ මගේ මගේ ම,
- මගේ මගේ PR ම ඔබ මගේ මගේ ම, ම
- මගේ මගේ මගේ ම ඔබ මගේ මගේ ම.

ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் 14ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்(unapproved)ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்; ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் (ஊர் ஊர் ஊர்) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் :-).

### 3.3. ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்

ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

ஊர் ஊர் ஊர் [PRஊர் ஊர் ஊர் Problem Report](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் [PRஊர் ஊர் ஊர் ஊர்](#), ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் (sw-bug ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்).

ஊர் ஊர் [FreeBSD Ports Monitoring System](#)ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் **BROKEN** ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர்! ஊர் [PRஊர் ஊர்](#), ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் [PRஊர் ஊர்](#). ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

### 3.4. ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்

ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் (ஊர் ஊர்) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர்! ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர், [FreeBSDஊர் ஊர் ஊர்](#), ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்!

ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் (portmgr)ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். (ஊர், ஊர் ஊர் 3ஊர் ஊர் ஊர்.) ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

### 3.5. ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்

[Porter’s Handbook](#)ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்!

[Writing FreeBSD Problem Reports](#)ஊர் ஊர் [PRஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்](#) ஊர் ஊர். 2005ஊர் 11000ஊர் ஊர் ஊர் [PRஊர் ஊர்](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் [PRஊர் ஊர்](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

[Problem Report database.](#)

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)ஊர் ஊர் ஊர் [problem reportஊர் ஊர்](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். contributorஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

[FreeBSD Ports distfile scanner](#)ஊர் [distfilesஊர் ஊர்](#) ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் [MASTER\\_SITES](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர்.

[ports-mgmt/poudriere](#) ஊர் ஊர் ஊர், ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் ஊர் [poudriere home page](#)ஊர் ஊர் ஊர்.

[portlint\(1\)](#)ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். [portlint](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர் ஊர். ஊர் [portlint](#) ஊர் ஊர் ஊர் ஊர், [Porter’s Handbook](#)ஊர் ஊர் ஊர்.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.